

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоКартель» (ООО«АвтоКартель»)

247210, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Жлобин, микр-н 3, д.10, оф.7, тел. +375 (29) 14-14-292

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели автомобильную стартерную батарею (в дальнейшем АКБ или аккумулятор). Для того, чтобы обеспечить безупречную работу аккумулятора со дня покупки и его долгий срок службы, просим внимательно ознакомиться с правилами эксплуатации АКБ.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АКБ

Подбор АКБ:

Приобретайте АКБ, соответствующую параметрам Вашего автомобиля. Использование АКБ большей или меньшей ёмкости может привести к ее преждевременному выходу из строя.

Меры безопасности:

Помните! АКБ содержит едкое вещество - серную кислоту. В процессе эксплуатации АКБ может также выделять взрывоопасный гремучий газ. Не допускайте контактов открытой кожи, одежды с АКБ. Используйте перчатки, защитную одежду, защитные очки при работе с АКБ. Не допускайте детей к АКБ, а также к материалам и предметам, бывшим в контакте с АКБ. При работе с АКБ запрещается курить и пользоваться открытым огнем. При работе с АКБ в помещении должна быть обеспечена приточно-вытяжная вентиляция.

Подключение и хранение АКБ:

Надежно закрепите аккумулятор в посадочном гнезде. Соединение наконечников проводов с полюсными выводами АКБ производите строго соблюдая полярность, при выключенном двигателе автомобиля и всех потребителях. Перед продолжительной стоянкой автомобиля (более 10 дней) необходимо отсоединить АКБ, полностью ее зарядить и хранить в прохладном помещении.

Уход за АКБ в процессе эксплуатации:

Своевременно очищайте аккумулятор от пыли и грязи. Попавший на поверхность аккумулятора электролит вытирайте ветошью, смоченной в растворе аммиака или кальцинированной соды (10°/о). Газоотводные отверстия и каналы должны быть свободны. В процессе эксплуатации автомобиля необходимо периодически контролировать уровень электролита в банках обслуживаемых АКб (EXiOE CLA551C,VOLTMA5TER) и постоянно следить за его плотностью. Уровень должен быть на 15-20 мм выше уровня пластин. Плотность должна быть не ниже 1,20 г/см3 (50% заряда) и не выше 1,28 г/см3. При необходимости доливается только дистиллированная вода. Для контроля состояния необслуживаемых аккумуляторов следует руководствоваться показаниями индикатора зарядки, установленного на верхней крышке АКБ.

ВНИМАНИЕ: Запрещается доливать электролит или кислоту! Не рекомендуется полностью разряжать батарею и оставлять её в полностью разряженном состоянии! Разряженная батарея может замерзнуть, избегайте ее хранения на морозе!

Отработанные аккумуляторы не бросайте в общий мусоросборник, не сливайте электролит в почву или канализацию. Аккумуляторы подлежат повторной переработке.

ГАРАНТИЯ.

При соблюдении настоящей инструкции и исправности электрооборудования автомобиля Продавец гарантирует нормальную работу АКБ в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи составляет 24 месяца для легковых автомобилей, 12 месяцев для грузовых автомобилей и автобусов. Срок гарантии на АКБ, используемые не по прямому назначению, и в автомобилях такси составляет б месяцев. Гарантийный срок начинается со дня продажи Покупателю. Гарантия распространяется на производственные дефекты (короткое замыкание в аккумуляторе и обрыв цепи батареи). Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией. Если АКБ эксплуатировалась правильно и вовремя производилось обслуживание, а отказ произошел по вине завода-производителя (брак производства), АКБ заменят на новую. Замена производится на товар с аналогичными характеристиками с выдачей нового гарантийного талона и установкой нового полноценного гарантийного срока. При отсутствии товара с аналогичными характеристиками покупателю производится возврат уплаченной за товар денежной суммы.

Продавец не несёт ответственности за ущерб, причиненный потребителю в результате не выполнение требований правил эксплуатации, не квалифицированным обращением с электролитом, а также при несоблюдении данной



инструкции, ГОСТ 959-2002 и Правил эксплуатации стартерных батарей (ТКП 298-2011). Претензии по гарантии не принимаются также в случае самостоятельного ремонта.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВНИМАНИЕ: Глубоко разряженная **АКБ** не может быть признана дефектной. Зарядка АКБ производится Потребителем за свой счет.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДЕЙСТВУЮТ И НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА АКБ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- При отсутствии гарантийного талона, а также если талон не заполнили или заполнили с исправлениями: отсутствует штамп продавца, наименование продавца, местонахождение торговой точки, подпись покупателя или подпись продавца.
- При отсутствии фирменных наклеек на АКБ.

ПР

- При несоответствии технических данных автомашины и АКБ.
- При механических, химических или термических повреждениях корпуса или клемм, а также течи электролита из корпуса вследствие плохого крепления АКБ.
- При нарушении правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения АКБ, указанных в данной инструкции или ГОСТ 959-2002.
- При помутнении электролита в ячейках АКБ и (или) при разрушении пластин, выражающемся в большом количества шлама.
- При отрицательном балансе электороснабжения, связанном с использованием нештатных потребителей, несоответствующих мощности генератора,
- При искусственно низкой (ниже 1,24г/см³) либо завышенной (более 1,32г/см³) плотности электролита, что свидетельствует об обслуживании АКБ неквалифицированным специалистом (параметры плотности измеряются после зарядки батареи).
- При отсутствии контроля за уровнем электролита в АКБ, что привело к испарению воды, оголению пластин и, как следствие, к оплыванию активной массы.
- На АКБ с деформированными сверху сепараторами или пластинами.
- При невыполнении инструкции по эксплуатации АКБ, что привело к взрыву аккумулятора.
- При замерзании электролита в холодное время года, что явилось следствием разряда батареи.

Перечисленные случаи являются результатом неправильной эксплуатации, хранения аккумулятора, неисправности электрооборудования автомобиля или несоблюдения требований по обслуживанию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛО	H	
СВЕДЕНИЯ ОБ АКБ	"	. /
	Ёмкость батареи:	
	Стоимость АКБ	
АКБ продана на автомобиль ма	рки	
Тип двигателя:	Объем двигателя:	
СВЕДЕНИЯ О ТОРГУЮ	ОЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	
<u> </u>	Жлобин, микр-н 3, д.10, оф.7 , + 375 (44) 531-4	42-92, +375 (29) 831-82-20
М.П. «»	20 год	
данные о техничес	СКОМ СОСТОЯНИИ АКБ ПРИ ПОДАЖ	Œ:
Напряжение без нагрузки:	Напряжение при испытании нагрузкой: _	
ВНИМАНИЮ ПОКУПА Без отметки продавца га	<u>ТЕЛЯ</u> рантийный талон признается недействит	гельным!
	ІЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПРОВЕРІ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОЗНАК	
Подпись покупателя	Дата	_